



2577181

Субъекты обращения лекарственных средств

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012 Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38 www.roszdravnadzor.gov.ru

23.01.2024 № 094 ~ 54/24
Ha № 0T

Об информационных материалах по безопасности лекарственного препарата Лансумио (МНН – Мосунетузумаб)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств информационные материалы для пациентов, разработанные АО «Рош-Москва» в качестве дополнительной меры минимизации возможных рисков, связанных с применением лекарственного препарата Лансумио[®] (МНН – Мосунетузумаб), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг, 30 мг.

Mocceef-

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



Важная информация для пациентов, получающих Лансумио (мосунетузумаб) Карточка пациента

- Храните данную карточку при себе весь период применения Лансумио (мосунетузумаб).
- Покажите эту карточку любому врачу, который проводит Вам лечение

<линия сгиба>

Информация для пациента

Незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу или за экстренной помощью, если у Вас наблюдаются **любые** из следующих симптомов:

- Повышенная температура тела (100.4°F/38°С или выше)
- Учащенное или нерегулярное сердцебиение
- Озноб или дрожь
- Спутанность сознания
- Ощущение сильной усталости или слабости
- Затруднение дыхания
- Головокружение или слабость
- Обморок или помутнение зрения
- Холодная или бледная липкая кожа
- Головная боль

Возникновение любого из этих симптомов может быть связано с **синдромом высвобождения цитокинов**, который требует немедленного обследования у врача.

Синдром высвобождения цитокинов

• Это группа симптомов, вызванных небольшими белками, называемыми цитокинами, которые выделяются в организме во время воспаления

DocuSign Envelope ID: A192B157-D1AB-4734-8655-A9ABF739053A

• Может быть вызван применением препарата Лансумио (мосунетузумаб)

Информация для лечащего врача Этот пациент получает препарат Лансумио (мосунетузумаб), который может вызвать Синдром Высвобождения Цитокинов (СВЦ).

- Незамедлительно оцените состояние пациента и проведите симптоматическое лечение.
- При подозрении на СВЦ, пожалуйста, см. лечение СВЦ в разделе 4.4 ОХЛП для получения подробных инструкций по лечению СВЦ.
- При возможности, свяжитесь с врачом, назначившим препарат возможно, ему потребуется изменить следующую инфузию препарата Лансумио (мосунетузумаб).

Контактная информация

Имя Пациента:			
Имя врача, назначившего препарат:			
Телефон врача, назначившего препарат:			
Дата первого (мосунетузумаб):	введения	препарата	Лансумио

Просим обращаться в АО "Рош-Москва" (официальный дистрибьютор компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.») в том случае, если у вас возникнут вопросы или потребуются дополнительные сведения по применению препарата Лансумио (мосунетузумаб)

АО "Рош-Москва"

Телефон: +7 (495) 229 29 99, Факс: +7 (495) 229 79 99;

e-mail: <u>moscow.ds@roche.com</u> (для сообщения о нежелательных явлениях);

e-mail: <u>moscow.medinfo@roche.com</u> (для получения медицинской информации по препарату);

Форма обратной связи на сайте: www.roche.ru